

UNIKA



Jedina «Koja radi sve sisteme sama»



Potpuno automatska jedinica za instalaciju i održavanje
Klima i rashladnih sistema



Made in Wigam

 **Flow Tools**
Miloša Pocerca 4, Šabac

Mob. 064 127 34 68, Fax: 015 323 006

 **WIGAM**

UNIKA

Jedina potpuno automatska jedinica
Za instalaciju i održavanje klima
I rasladnih sistema uopšte, koja radi
«Sve sama »

Funkcije:	
Test azotom	Automatico
Ispust azota	Automatico
Sakupljanje gasa-kontrola procedure	Automatico
Vakumiranje i vakum test	Automatico
Ispust ulja / UV	Automatico
Punjenje gasom	Automatico
Dijagnoza sistema HVAC/ Očitavanje pritiska i temperature	Automatico
Izbor pojedinačnog ili kompletnog automatskog ciklusa rada Komplementaran sa svim gasovima CFC, HCFC e HFC (incluso R410A)	


- Potpuno automatska jedinica
- Rad sa svim gasovima CFC, HCFC e HFC (incluso R410A)
- Malih dimenzija
- Više jezični displej- Srpski
- Tasteri za brz pristup funkcijama
- Alfa numerička tastatura
- Baza podataka
- Mogućnost nadogradnje baze -PC
- Štampa
- Pumpa dvostepena (66lt o 180lt)
- Punjenje uljem/UV, Tačnost 1g
- Elektronska vaga 35kg Tačnost 5g
- 2 presostata (-0.99 /44.9 bar)
- 3 temperaturne sonde (-30.0 / +125.0 °C)
- Dva fleksibilna creva 2,5 mt
- 4 elektro shut-off ventila



Mob. 064 127 34 68, Fax: 015 323 006




Olakšava posao operateru , optimizuje performanse sistema



Funkcija test azotom

Automatski puni sistema azotom na 44.9 bara




Automatsko punjenje freonom

Jedinica poseduje elektronsku vagu do 35 kg

Tacnosti u 5 grama. Posедуje obnovljivu bazu podataka

Na srpskom jeziku, o kolicinama punjenja za sve modele

Rashladnih uredaja



Funkcija automatskog ispusta azota

Automatski ispušta test azot (N2) u atmosferu i kontroliše

Sakupljanje postojećeg freona iz sistema ako je jedinica za

Šakupljanje prisutna (opcija)




Automatska funkcija dijagnoze sistema

Ocitavaje pritiska i temperature

Mogućnost podešavanja vremena testa

Kao i cuvanje izveštaja na kompakt flash kartici i njeno

Ocitavanje na PC ili štampanje izveštaja.




Automatski vakuum test i vakumiranje

Moguće zadati vreme testa i vakumiranja



Automatsko doziranje ulja i aditiva

Sistem se puni uljem iz boce od 200ml kao i UV Aditivom.



Funkcija AUTOMATSKI CIKLUS

Kreirajte svoj automatski ciklus i biće zapamćen u uređaju